Αντισυμφυτική γέλη, σύνθεσης από πολυαιθυλενοξείδιο και Νατριούχα Καρβοξυμεθυλοκυτταρίνη, προφορτωμένη και έτοιμη για χρήση σε σύριγγα των 10ml, με αποσπώμενο εφαρμογέα 18cm. Να σταθεροποιείται μέσω του Ασβεστίου και να είναι ισότονη. Να παραμένει στο χειρουργικό πεδίο 28 μέρες και να είναι πλήρως βιοσυμβατή και βιοαπορροφήσιμη.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α΄ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»