

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΥΠΕΡΟΞΙΚΟ ΟΞΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ

- Απολυμαντικό σποροκτόνο διάλυμα υπεροξικού οξέος
- Να είναι δραστικό έναντι μικροβίων, έναντι μυκήτων, έναντι ιών (HIV, HBV, HCV, Adeno, Polio, Noro), έναντι μυκοβακτηριδίου TB και σποροκτόνο με δράση εντός 15 λεπτών.
- Να μην περιέχει οξικό οξύ για αποφυγή ερεθιστικών αναθυμιάσεων
- Να είναι ουδέτερου PH.
- Η σταθερότητα του διαλύματος εξαρτάται από τη μορφή του διαλύματος. Η σταθερότητα του υγρού διαλύματος πρέπει να είναι έως και 14 ημέρες ενώ σε μορφή σκόνης πρέπει να είναι έως και 24 ώρες. (σακούλες)
- Να κατατεθούν πιστοποιητικά συμβατότητας με εργαλεία, ενδοσκόπια κλπ. από επίσημους κατασκευαστές.
- Να παρέχονται εγγυήσεις σε περίπτωση βλάβης εξαιτίας της μη συμβατότητας του προϊόντος.
- Η δραστικότητα του έτοιμου διαλύματος να επιδέχεται έλεγχο με δείκτες.
- Σε υγρή μορφή να έχει ενσωματωμένο ενεργοποιητή
- Να έχει αριθμό καταχώρησης στο Ε.Μ.Χ.Π.
- Να φέρει πιστή μετάφραση του ξενόγλωσσου φυλλαδίου στα Ελληνικά, Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας ομοίως ξενόγλωσσο και Ελληνικό, ισχύον πιστοποιητικό CE από κοινοποιημένο οργανισμό και τα πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας του παραγωγού ISO 9001, ISO 13485 και ISO 14001.