



Αθήνα, 5 /1 /2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
«ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»
Γ.Ν.Α «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Βασ. Σοφίας 80
ΤΑΧ. ΚΩΔ.: 11528 Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 3381 515

ΠΡΟΣ: ΔΙΕΥΘ/ΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

**ΘΕΜΑ : Τεχνικές Προδιαγραφές για Προμήθεια και Τοποθέτηση Προστατευτικού Εμποδίου
στο Ακτινολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου**

Το Προστατευτικό Εμπόδιο που θα τοποθετηθεί θα είναι διατομής «π», από μεταλλική γαλβανιζέ χαλυβδοσωλήνα $\varnothing 60\text{mm}$, μήκους 1,0m, πάχους 3mm και συνολικού ύψους 15cm. Χαλύβδινα θα είναι και όλα τα εξαρτήματα που θα χρησιμοποιηθούν για την τοποθέτηση του. Θα είναι βαμμένο ηλεκτροστατικά με χρώμα υδροδιαλυτό, μη τοξικό, μη αναφλέξιμο και σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΕΕ.

Στο κάτω μέρος θα διαθέτει στρογγυλό πέλμα με οπές ούτως ώστε να γίνει επιφανειακή πάκτωση του με στριφώνια και ούπα στο υφιστάμενο δάπεδο.

Για την προστασία των ασθενών θα τοποθετηθεί επιπλέον αυτοκόλλητο αφρώδες προστατευτικό πάχους 5cm.

Οι παραπάνω εργασίες θα εκτελεστούν σε μέρες και ώρες που θα συμφωνηθούν με την Τ.Υ και σε χρόνο που δεν θα διαταραχθεί η ομαλή λειτουργία του τμήματος.

Η ΠΡ/ΝΗ ΥΠΟΔ Τ.Υ.

Α. ΖΑΧΑΡΙΑ

MBA, MSc Πολιτικός Μηχανικός