- Να είναι αλκοολούχο έτοιμο διάλυμα, με περιεκτικότητα σε αλκοόλες μεγαλύτερη του 60%.
- Να μην περιέχει αλδεΰδες, φαινόλες, χλώριο και να μην είναι ιωδοφόρο.
- Να είναι δραστικά έναντι στελεχών όπως αυτά ορίζονται από το Πρότυπο EN 14885:2022 και συγκεκριμένα έναντι **βακτηρίων** (EN 13727 & EN 17387), **μυκήτων** (EN 13624 & EN 17387), **φυματιοκτόνο/μυκοβακτηριοκτόνο** (EN 14348) και **ιοκτόνο** (EN 14476 & EN 16777) (HBV,HCV,HIV) με ταχεία δράση εντός 5 λεπτών.
- Να είναι μη οξειδωτικό ή διαβρωτικό για τις επιφάνειες και κατάλληλο για ανοξείδωτες επιφάνειες.
- Να διατίθεται σε συσκευασία έως 1 λίτρου με σύστημα ψεκασμού με ενσωματωμένη αντλία σε κάθε δοχείο για αποφυγή επιμόλυνσης του περιεχομένου και **για το κάθε σκεύασμα να προσκομίζεται και η αντίστοιχη αντλία.**
- Οι αντλίες ψεκασμού να διατίθενται δώρεάν.
- Να φέρει σήμανση CE ως ιατροτεχνολογικό προϊόν.
- Να διαθέτει καταχώρηση στο PCN.
- Να φέρει άδεια Ε.Ο.Φ. ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για καθαρισμό και απολύμανση επιφανειών αλλά και ιατροτεχνολογικού νοσοκομειακού εξοπλισμού.
- Βεβαίωση Συμμόρφωσης του διανομέα σύμφωνα με την Δ3(α)/4822/2025 (ΦΕΚ 1197Β/12-3-2025) για την Ορθή Πρακτική Διανομής Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων, καθώς και ότι άλλο ζητείται από τις προδιαγραφές του είδους.
- **Να σταλεί δείγμα προς αξιολόγηση.**
- Να κατατεθούν προς αξιολόγηση:
  I. Το τεχνικό φυλλάδιο του προϊόντος με την πιστή μετάφραση στα ελληνικά.
  II. Το επικαιροποιημένο δελτίο δεδομένων ασφαλείας του προϊόντος με την πιστή μετάφραση στα Ελληνικά.
  III. Το αντίγραφο της εν ισχύ σήμανσης CE του προϊόντος .
  IV. Το αντίγραφο της άδειας ΕΟΦ
  V. Η καταχώρηση του σκευάσματος στο μητρώο ιατροτεχνολογικών προϊόντων του Ε.Ο.Φ.

VI. Το αντίγραφο της καταχώρησης του σκευάσματος στο PCN εφόσον απαιτείται.

VII. Τα πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας του παραγωγού και του διανομέα κατά ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, ISO 14001:2015