

Απορροφήσιμη αιμοστατική σκόνη Οξειδωμένης Αναγεννώμενης Κυτταρίνης με ψεκαστικό μηχανισμό. Να επιφέρει αιμόσταση σε λιγότερο των 35 δευτερόλεπτων, με αποδεδειγμένη διεισδυτική ικανότητα στο αίμα φθάνοντας την κύτη της αιμορραγικής περιοχής, βάσει μελέτης. Πλήρως απορροφήσιμη από 7 έως 14 ημέρες. Να έχει βακτηριοκτόνο δράση για το μέγιστο εύρος μικροοργανισμών ΛΧΠ συμπεριλαμβανομένων των: Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, Staphylococcus epidermidis, Proteus vulgaris, Micrococcus luteus, Corynebacterium xerosis, Streptococcus pyogenes Group A, penicillin-resistant Streptococcus pneumoniae (PRSP), η οποία να αναγράφεται στο εγχειρίδιο χρήσεως. Απαραίτητη, επί ποινή απόρριψης, η κατάθεση των Οδηγιών Χρήσεως (IFU) του προϊόντος μαζί με την προσφορά. Με εύκαμπτο εφαρμογέα για δύσκολα προσβάσιμες περιοχές, περιεχόμενο/συσκευή= 3gr.

1η Υ.ΠΕ. - Γ.Ν.Α. ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Α' ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΠΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΩΜΑΚΟΣ
ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΜΚΑ: 29076300218 - Α.Μ. ΤΣΑΥ: 77100