

ΥΓΡΟ ΔΙΑΒΡΕΚΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ
ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ GETINGE

- Υγρό στεγνωτικό - γυαλιστικό με βάση τασιενεργά και γαλακτωματοποιητές για χειρουργικά εργαλεία που καθαρίζονται σε αυτόματα πλυντήρια.
- Να βοηθάει στο στέγνωμα των χειρουργικών εργαλείων μειώνοντας τον χρόνο και την θερμοκρασία στεγνώματος.
- Να είναι τοξικολογικά ελεγμένο και να αποδεικνύεται από ανεξάρτητη μελέτη σύμφωνα με το ISO EN 10993 (να κατατεθεί η μελέτη επί ποινή απόρριψης).
- Να είναι συμβατό με τα πλυντήρια τύπου Getinge (να κατατεθεί πιστοποίηση)
- Να δίνεται η τιμή πυκνού προϊόντος καθώς και η τιμή έτοιμου διαλύματος μετά την προτεινόμενη αραίωση κατά τον κατασκευαστή.
- Σε συσκευασία 5lt.
- Να κατατεθούν προς αξιολόγηση: Ξενόγλωσσο φυλλάδιο με την πιστή του μετάφραση στα Ελληνικά, Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας ομοίως ξενόγλωσσο και Ελληνικό, καταχώρηση E.M.X.Π, η σήμανση CE, και τα πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας ISO 9001, ISO 13485 και ISO 14001 του παραγωγού.

ΥΓΡΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ
ΣΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ GETINGE

- Υγρό ουδετεροποιητικό χειρουργικών εργαλείων για χρήση σε αυτόματο πλυντήριο.
- Να περιέχει οργανικά οξέα άνω του 30% (να κατατεθεί η σύσταση), χωρίς τασιενεργά για εύκολο ξέβγαλμα.
- Ελεύθερο φωσφορικών.
- Να συνοδεύεται από καταχώρηση στο Ε.Μ.Χ.Π και CE mark.
- Να είναι συμβατό με τα πλυντήρια τύπου Getinge (να κατατεθεί πιστοποίηση)
- Σε συσκευασία 5lt.
- Να αναφέρεται το κόστος χρήσης του προϊόντος έπειτα από την προτεινόμενη αραίωση.
- Να κατατεθούν προς αξιολόγηση: Ξενόγλωσσο φυλλάδιο με την πιστή του μετάφραση στα Ελληνικά, Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας ομοίως ξενόγλωσσο και Ελληνικό, καταχώρηση Ε.Μ.Χ.Π, η σήμανση CE, και τα πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας ISO 9001, ISO 13485 και ISO 14001 του παραγωγού.

ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ GETINGE

- Να είναι συμπυκνωμένο ενζυματικό υγρό για τον καθαρισμό των χειρουργικών εργαλείων και ενδοσκοπικών οργάνων σε αυτόματα πλυντήρια.
- Να έχει pH διαλύματος >10 ώστε να διαλύει το βιολογικό φορτίο σε σύντομο χρόνο από τα δύσκολα σημεία των εργαλείων π.χ. από τις αρθρώσεις και τους αυλούς.
- Να είναι φιλικό με το περιβάλλον και τον χρήστη (μη καυστικό, μη ερεθιστικό).
- Να μην είναι διαβρωτικό για τα εργαλεία και τα ενδοσκόπια π.χ. λαπαροσκόπια, οπτικές (να κατατεθούν πιστοποιήσεις συμβατότητας από κατασκευαστές επί ποινή απόρριψης).
- Να είναι συμβατό με τα πλυντήρια τύπου Getinge (να κατατεθεί πιστοποίηση).
- Σε συσκευασία 5lt.
- Να αναφέρεται το κόστος χρήσης του προϊόντος έπειτα από την προτεινόμενη αραίωση.
- Να κατατεθούν προς αξιολόγηση: Ξενόγλωσσο φυλλάδιο με την πιστή του μετάφραση στα Ελληνικά, Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας ομοίως ξενόγλωσσο και Ελληνικό, καταχώρηση Ε.Μ.Χ.Π, η σήμανση CE, και τα πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας ISO 9001, ISO 13485 και ISO 14001 του παραγωγού.