

ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Κ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ - (ΣΠΟΡΟΚΤΟΝΑ)

- Να είναι εμποτισμένα σε διάλυμα **χωρίς αλκοόλες, αλδεΐδες και χλώριο**.
- Να είναι κατασκευασμένα από non-woven υλικό (όχι κυτταρίνη) ώστε να μην αφήνουν υπολείμματα μετά τη χρήση τους, να μην αφήνουν χνούδι και να είναι βάρους $\geq 40\text{gr/m}^2$ ώστε να μην σκίζονται.
- Να είναι μιας χρήσεως σε πρακτική συσκευασία που επιτρέπει την μεμονωμένη χορήγηση μαντηλιών και να σφραγίζει ερμητικά.
- Να είναι δραστικά έναντι βακτηρίων, μυκήτων, μυκοβακτηριδίου φυματίωσης, ιών και σπόρων σε σύντομο χρόνο.
- Να πληρούν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ελέγχου απολυμαντικής δράσης συμπεριλαμβανομένου του EN 16615
- Να έχουν συμβατότητα με τα υλικά του νοσοκομειακού εξοπλισμού.
- Να φέρουν σήμανση CE ως ιατροτεχνολογικό προϊόν από κοινοποιημένο οργανισμό, άδεια Ε.Ο.Φ. και καταχώρηση στο ΕΜΧΠ (εφόσον απαιτείται).
- Να μην είναι ερεθιστικά για τα μάτια και το αναπνευστικό ή αλλεργιογόνα.
- Να κατατεθούν για αξιολόγηση: Ξενόγλωσσο φυλλάδιο με την πιστή του μετάφραση στα Ελληνικά, Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας ομοίως ξενόγλωσσο και ελληνικό η καταχώρηση Ε.Μ.Χ.Π εφόσον απαιτείται από την επισήμανση, η άδεια Ε.Ο.Φ, το ισχύον πιστοποιητικό CE **από κοινοποιημένο οργανισμό και τα πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας του παραγωγού ISO 9001, ISO 13485 και ISO 14001.**